

## Lille Bjergand ved Munkholmbroen 15 jan 2016

Opdateret 23/6 2019 LB

Af Knud-Erik Andersen og Lasse Braae  
Foto Knud-Erik Andersen

Fundoversigten nedenfor er opdateret med danske fund t.o.m 2017 *Opdateret 23/6 2019 LB*

### Fundet

*Opdateret 22/1 2016 LB*

Knud-Erik Andersen har meddelt: "Fredag den 15/1 var jeg forbi en stor våge ved Munkholmbroen. For at få et bedre overblik over de mange hundrede troldænder gik jeg ud på broen og opdagede her hvad der lignede en bjergand på en sten. Anden flytte sig ikke fra stenen, så jeg snuppede hurtigt nogle billeder med mit kamera inden jeg forfrossen skyndte mig tilbage i en varm bil. Jeg lagde et billede ud på facebook ([DOF Vestsjælland gruppen](#)) og begyndte så at få spørgsmål til anden. Diverse gode mennesker har set på fuglen og bestemt den til at være en lille bjergand. En forelæggelse for SU må afgøre om det officielt er en lille bjergand - så er det vist nok det 10-ende fund i Danmark."



[Se foto i større format \(KEA\)](#)

**Tidligere danske forekomster**

*Opdateret 23/6 2019 LB*

- 1 1985 5/5 - 7/5 1 ad han Bygholm Vejle, NJ  
 2 1997 25/3 - 16/4 1 hun Harboøre Tange, VJ  
 3 1998 13/2 - 14/2 1 ad han Han Vejle, Vejlerne, NJ  
 4/3 1 ad han Han Vejle, Vejlerne, NJ (samme fugl!)
- 4 2003 18/4 - 24/4 1 ad han Tvorup Hul, NJ  
 5 2008 6/6 1 han Gåsesøen, Ulvshale, Møn, ST  
 6 29/1 - 11/2 1 ad han Lønborggård, Skjern Enge, VJ  
 7 2010 27/2 - 4/4 1 2k han Roskilde Havn, Kbh  
 8 201216/12 - 2013 4/3 1 ad han Skælskør Inderfjord/Nor VSJ  
 9 2015 8/12 1 2k+ han Møllekrogen, Esrum Sø (S), \*Jens Lind m.fl. (Foto). Den regionale fordeling af danske fund er som følger: NJ (3), S (3), RK (2) og M (1). Sveriges syvende fund af lille bjergand blev gjort i 2015 (Wirdheim & Corell 2016), mens der ikke var fund i de øvrige skandinaviske lande. Norge har syv fund (Norgeslisten 2014) og Finland ét fund (Finsk Rk 2016). Arten er fra og med 2015 ikke længere SU-art i Storbritannien, hvor der siden det første fund i 1987 er godkendt 189 fund (Nigel Hudson pr. mail). (SU rap 2015).  
 2016 15/1, Munkholmbroen, Bramsnæs Bugt, Isefjorden (S), 3K+ han, \*Knud-Erik Andersen (Foto). Grundet dragtdetaljer regnes fuglen som genganger fra Møllekrogen, Esrum Sø (S) 8/12 2015 (SU-rapport 2016)

Det aktuelle fund skulle hermed blive det niende, idet de to fugle fra 1998 anses at være den samme. Det ses, at Lille Bjergand er en forholdsvis nylig foreteelse på den danske liste. Der kan spores en stigende tendens, med 1 fund i 80'erne, 2 i 90'erne, 4 i 00'erne og nu 2 halvvejs inde i 10'erne.

Fordeling på regioner:

Opdateret 23/6 2019 LB

NJ	VJ	ØJ	SVJ	SØJ	SJ	F	VSJ	NSJ	KBH	ST	B	I alt
3	2	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	9

En fugl er set i både NSJ og VSJ (2015 hhv 2016).



[Se foto i stort format \(KEA\)](#)



Ovenfor Bjergand ad han til sammenligning (Foto Dennis Olsen).

[Se foto i stort format \(Dennis Olsen\)](#)

### **De vigtigste kendetegn**

Et helt afgørende kendetegn er næbneglen - der er sort og meget smal. Dette ses meget tydelig på billedet nedenfor.





Den er på størrelse med end Troidand og dermed indre og mere kompakt end Bjerganden - men der er overlap.

Hovedform mere kantet.

Hovedet normalt purpur glinsende, mens [Bjergandens er grønligt](#) - kan dog snyde (eller være [svært at afgøre](#)).

Vingebånd er gråt på hånden. Undervinge gråtonet.

Ad han grå ryg med sort vatring..

Kropssider nævnes ikke i felthåndbøgerne - er muligvis alders bestemt? Har dog ikke lige kunne finde Lille Bjergand med helt hvide sider, hvilket ofte ses hos ad Bjergænder i yngledragt (jævnfor link til ovenstående billeder af Bjergand).

### **Hvor er den blevet af?**

Det er det svare ikke muligt at sige, men måske er den stadig et sted i Isefjorden eller Roskilde Fjord, hvorfor ikke Roskilde Havn. De amerikanske ænder har det med at dukke op gentagne gange på de samme lokaliteter - så hold øje med bunden af Isefjorden.

### **Litteratur**

[Sjældenhedsudvalgets rapporter 1965 - 2017.](#)